

Żory 01-10-2014 r.

Deklaracja zgodności nr 01/12/4000

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
PROMAR Sp. z o.o. , 44-240 Żory , ul. Boczna 6
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Jednoramowe okna i drzwi balkonowe systemu IDEAL INTERTEC 4000 z kształowników nieplastifikowanego PCW
3. **Klasyfikacja statyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 25.23.14-50.12 / 25.23.14-50.42
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
W obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
PN-77/B-02011 , PN-91/B-02020 , PN-82/B-02403
5. **Dokument Odniesienia:**
Polska Norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
 - 6.1 Kształowniki PCW z uszczelkami – rama 140 301, skrzydła 140 320, 140 322, słupki stałe 120 341, 140 345, słupki ruchome 140 366
 - 6.2 Kształowniki metalowe – 229 023, 229 024, 229 026, 229 035, 229 101, 229 129
 - 6.3 Szyby zespolone jednokomorowe – Certyfikat nr B/1057/05
 - 6.4 Okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie AT-06-0107/2004
 - 6.5 Współczynnik Infiltracji powietrza $a < 0,3 \text{ m}^3 / \text{hmdaP}^{2/3}$ (dla okien szczelnych). Wodoodporność wg PN-EN 12208 – min. 4A. Odporność na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12210 – C. Współczynnik przenikania ciepła U - max $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Siła niezbędna do uruchomienia okuć przy otwieraniu i zamykaniu – max 10 daN.
7. **Partia wyrobu objęta deklaracją:**
Jednoramowe okna i drzwi balkonowe PCW produkowane w 2012r.
8. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego**
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o.
Studena 3, 826 34 Bratislava 29,
Notifikowana osoba 1301, pobočka Nitra, Braneckeho 2, 949 01 Nitra.
Protokol o Pociatocnej Skuske Typu: 40070665/2903

Deklaruję z Pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Żory 01-10-2014 r.

Prezes Zarządu
Arkadiusz Walczak